


BLACKHAWK®



Power-Pro 1001®



Power-Pro 1001




AFM10 Drive-on bench.

Banc de redressage auto chargeable AFM10.

AFM10 Bancada Drive-On.

Стапель заездного типа AFM10.



AFM10 raised, with 4 anchoring clamps and 2 mobile pulling towers.

AFM10 en position haute, avec 4 pinces d'ancrages et 2 tours de traction.

AFM10 elevado, con 4 pinzas de anclaje y 2 torres de tiro móviles.

AFM10 в поднятом положении, с 4 подпороговыми креплениями и двумя силовыми башнями.



AFM10 with vehicle in position for straightening

AFM10 avec véhicule en position pour le redressage

AFM10 con el vehículo en posición para el enderezado.

Автомобиль установлен на стапель AFM10 для правки.




Mobile pulling tower. The tower rotates 360° around the vehicle with minimum effort.

Tour de traction mobile. La tour fait le tour complet du véhicule avec un minimum d'efforts.

Torre de tiro móvil. La torre gira 360° alrededor del vehículo. Mínimo esfuerzo.

Подвижная силовая башня. Перемещается по всему периметру стапеля при минимальном усилии.




Anchoring device for vehicles with monocoque bodies.

Système d'ancrage pour véhicules monocoques.

Mecanismo de anclaje para vehículos con carrocería monocasco.

Система фиксации автомобилей с несущим кузовом.



Removable drive-on ramps.


Rampes d'accès escamotables

Rampas drive-on que se quitan fácilmente.

Съемные заездные трапы.

AFM10

Complete set / Composition complète / *Conjunto completo* / Полная комплектация стапеля




AFM 10		
1	67703	1
2	97401S	1
3	AEK185	1
4	AEK304	2
5	AEK99	2
6	AFM1000	1
7	AFM1005	1
8	AFM1006	1
9	AFM1007	4
10	AFM1008	2
11	P790H	3
12	ZR400*	2

*Not shown
Non représenté
No se muestra
Не представлено

Technical specifications / Spécifications Techniques / *Características Técnicas* / Технические характеристики:

- Total length with towers in front and rear / Longueur totale avec tour à l'avant et à l'arrière
Longitud total con torres en la parte frontal y posterior / Общая длина с одной башней спереди и одной сзади **6765 mm**
- Total width with towers on each side / Largeur totale avec tours de chaque côté
Ancho total con torres a cada lado / Общая ширина с одной башней с каждой стороны **3380 mm**
- Total length, bench only / Longueur totale, châssis seul
Longitud total, sólo la bancada / Длина рамы стапеля **5495 mm**
- Total width, bench only / Largeur totale, châssis seul / *Ancho total, sólo la bancada* / Ширина рамы стапеля **2110 mm**
- Total length, bench with ramps only / Longueur totale, châssis avec rampes
Longitud total, sólo la bancada con las rampas / Длина рамы стапеля с заездными трапами **6095 mm**
- Working height / Hauteur de travail / *Altura de trabajo* / Рабочая высота **610 mm**
- Minimum tower height / Hauteur minimum de la tour / *Altura mínima de la torre* / Минимальная высота башни **2337 mm**
- Maximum tower height (ram extended) / Hauteur maximum de la tour / *Altura máxima de la torre (pistón extendido)* / Максимальная высота башни **2591 mm**
- Total weight with 2 towers, approx. / Poids total avec 2 tours, approx. / *Peso total con 2 torres, aproximado* / Примерный вес с двумя башнями **2300 kg**
- Weight, bench only / Poids du châssis seul / *Peso de la bancala sola* / Вес одной рамы **1400 kg**
- Lifting capacity / Capacité de levage / *Capacidad de elevación* / Грузоподъемность **3 T**



AFM1009 : ►


Anchoring device for 4WD vehicles

Ancrage pour véhicules 4x4

Mecanismo de anclaje para los 4x4

Комплект для крепления

автомобилей с несущей рамой



AFM 1009		
①	97276	4
②	67277	4
③	97530	4
④	AEK308	4
⑤	AFM1009W	1
⑥	AFM1010	1

AFM1009 : ▼




◀ AFM1011 :

Pneumatic auxiliary lifting

Levage pneumatique auxiliaire

Elevación neumática auxiliar

Подъёмник пневматический



AFM1013 : ▲

Vector arm for pulls and pushes

Bras vecteur pour tirer et pousser

Brazo vector para tirar y empujar

Векторный выпрямитель для тянущего и давящего усилия

AFM1014 : ▲

Winch and support

Treuil et support

Soporte y cabrestante

Лебёдка и опора для неё



◀ AFM1012 :

Additional tower

Tour supplémentaire

Torre adicional

Дополнительная силовая башня

The AFM10 can be used with the Blackhawk universal measuring systems / L'AFM10 peut être utilisé avec les systèmes de mesure universelle Blackhawk / *AFM10 se puede utilizar con los sistemas de medición universales de Blackhawk* / AFM10 совместима с универсальными измерительными системами Blackhawk:



Ultrasonic and electronic measuring system

Système de mesure électronique par ultrasons

Sistema de medición electrónico y por ultrasonido

Ультразвуковая электронная измерительная система



Mechanical measuring system

Système de mesure mécanique

Sistema de medición mecánico

Механическая измерительная система



See specific catalogues for details / Se référer aux catalogues concernés / *Para más detalles, ver los catálogos específicos* / для дополнительных сведений см. соответствующие каталоги

BLACKHAWK®



BLACKHAWK SA

Centre Eurofret – Rue du Rheinfeld – BP5 – F-67026 Strasbourg Cedex – FRANCE - Tél. +33 3 88 65 76 30

France / Benelux :

E-mail : d-vibert@blackhawk.fr – Fax : +33 3 88 65 76 31

Deutschland / Österreich / Schweiz :

E-mail: verkauf@blackhawk.fr – Fax +33 3 88 65 76 31

Export : E-Mail: g-mehl@blackhawk.fr - Fax +33 3 88 65 76 31

SNAP-ON EQUIPMENT UK – BLACKHAWK

48 Sutton Park Avenue – Reading RG1 1AZ – UK
Tel. 01303 270273 – Fax 01303 270274

E-Mail: sales@blackhawk.co.uk

SNAP-ON EQUIPMENT SRL - BLACKHAWK ITALIA

Via Provinciale Carpi 33 – I-42015 Correggio – RE-ITALY

Tel. +39 0522 733620 – Fax +39 0522 733621

E-Mail: blackhawk@snapon.com

Blackhawk® reserves the right to change the specifications detailed in this catalogue. Blackhawk® se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques indiquées dans ce catalogue. Blackhawk® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las características indicadas en este catálogo. Blackhawk® оставляет за собой право изменять характеристики, приведенные в этом каталоге.